
**SH 300****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


Max. Tragfähigkeit / <i>Max. load capacity</i>	300 kg - 4 Personen / <i>4 person</i>
Hubgeschwindigkeit / <i>Lifting speed</i>	24 / 40 / 60 m/min
Max. Förderhöhe / <i>Max. lifting height</i>	200 m
Abmessungen Fahrkorb / <i>Car dimension</i>	875 x 1120 x 2150 mm
Abmessungen Fahrkorbtür / <i>Car door dimension</i>	750 x 2000 mm
Stromanschluss / <i>Power supply</i>	400 V / 50 Hz / 3 ph

Sonderausführungen auf Anfrage! /  
 For special application please contact factory!


Änderungen / Irrtümer vorbehalten - *Changes / Errors excepted*



**Leiterteile /  
Guide rail**




**Dreiecksmast /  
Triangular tower**




\* Durchfahrtsmaß / hoist way

**Bodenumwahrung / Base enclosure**

**Unterfahrt mit Podest und Treppe /  
with rostrum and stairs**



**Grube /  
Pit**




Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Mertinger Strasse 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433




**SH 800****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


Max. Tragfähigkeit / <i>Max. load capacity</i>	800 kg - 7 Personen / <i>7 person</i>
Hubgeschwindigkeit / <i>Lifting speed</i>	24 / 40 m/min
Max. Förderhöhe / <i>Max. lifting height</i>	200 m
Abmessungen Fahrkorb / <i>Car dimension</i>	1000 x 1400 x 2150 mm
Abmessungen Fahrkorbtür / <i>Car door dimension</i>	750 x 2000 oder/or 1000 x 2000 mm
Stromanschluss / <i>Power supply</i>	400 V / 50 Hz / 3 ph

Sonderausführungen auf Anfrage! /  
 For special application please contact factory!


Änderungen / Irrtümer vorbehalten - *Changes / Errors excepted*



**Leiterteile /  
Guide rail**




**Dreiecksmast /  
Triangular tower**




\* Durchfahrtsmaß / hoist way

**Bodenumwehrung / Base enclosure**

**Unterfahrt mit Podest und Treppe /  
with rostrum and stairs**



**Grube /  
Pit**




Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Mertinger Strasse 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433




**SH 500****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


Max. Tragfähigkeit / <i>Max. load capacity</i>	500 kg - 6 Personen / <i>6 person</i>
Hubgeschwindigkeit / <i>Lifting speed</i>	24 / 40 / 60 m/min
Max. Förderhöhe / <i>Max. lifting height</i>	200 m
Abmessungen Fahrkorb / <i>Car dimension</i>	1000 x 1400 x 2150 mm
Abmessungen Fahrkorbtür / <i>Car door dimension</i>	750 x 2000 oder/or 1000 x 2000 mm
Stromanschluss / <i>Power supply</i>	400 V / 50 Hz / 3 ph

Sonderausführungen auf Anfrage! /  
 For special application please contact factory!


Änderungen / Irrtümer vorbehalten - *Changes / Errors excepted*



**Leiterteile /  
Guide rail**




**Dreiecksmast /  
Triangular tower**




\* Durchfahrtsmaß / hoist way

**Bodenumwehrung / Base enclosure**

**Unterfahrt mit Podest und Treppe /  
with rostrum and stairs**



**Grube /  
Pit**




Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Mertinger Strasse 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433




**SH 400****TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**


Max. Tragfähigkeit / <i>Max. load capacity</i>	400 kg - 5 Personen / <i>5 person</i>
Hubgeschwindigkeit / <i>Lifting speed</i>	24 / 40 / 60 m/min
Max. Förderhöhe / <i>Max. lifting height</i>	200 m
Abmessungen Fahrkorb / <i>Car dimension</i>	875 x 1120 x 2150 mm
Abmessungen Fahrkorbtür / <i>Car door dimension</i>	750 x 2000 mm
Stromanschluss / <i>Power supply</i>	400 V / 50 Hz / 3 ph

Sonderausführungen auf Anfrage! /  
 For special application please contact factory!


Änderungen / Irrtümer vorbehalten - *Changes / Errors excepted*



**Leiterteile /  
Guide rail**




**Dreiecksmast /  
Triangular tower**




\* Durchfahrtsmaß / hoist way

**Bodenumwahrung / Base enclosure**

**Unterfahrt mit Podest und Treppe /  
with rostrum and stairs**



**Grube /  
Pit**




Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Mertinger Strasse 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433






SH 1000

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Max. Tragfähigkeit / <i>Max. load capacity</i>	1000 kg - 11 Personen / <i>11 person</i>
Hubgeschwindigkeit / <i>Lifting speed</i>	24 / 40 m/min
Max. Förderhöhe / <i>Max. lifting height</i>	200 m
Abmessungen Fahrkorb / <i>Car dimension</i>	1100 x 1680 x 2150 mm
Abmessungen Fahrkorbtür / <i>Car door dimension</i>	1000 x 2000 mm
Stromanschluss / <i>Power supply</i>	400 V / 50 Hz / 3 ph

Sonderausführungen auf Anfrage! /  
For special application please contact factory!


Änderungen / Irrtümer vorbehalten - *Changes / Errors excepted*



**Leiterteile /  
Guide rail**




**Dreiecksmast /  
Triangular tower**




\* Durchfahrtsmaß / hoist way

**Bodenumwehrung / Base enclosure**

**Unterfahrt mit Podest und Treppe /  
with rostrum and stairs**



**Grube /  
Pit**



Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Mertinger Strasse 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone: +49 906 9809-0  
Fax: +49 906 9809-50

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co. KG**  
Niederlassung Nordwest  
Marie-Curie-Strasse 11  
D-59192 Bergkamen-Rünthe  
Phone: +49 2389 987432  
Fax: +49 2389 987433

