



★ Tragfähigkeit von 2000 kg Material bzw. 23 Personen ★



★ In Single- oder Twin-Ausführung erhältlich ★

★ Transport der Single-Ausführung als eine Einheit auf LKW möglich ★

★ Niedrige Einstiegshöhe - 400 mm ★


★ Umfangreiche Steuerungsvarianten der neuesten Generation (CE-Konformität) ★

★ Made in Germany ★



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	2000 kg/23 Personen
Bühnengröße	1,45 x 3,20 x 2,10 m
Hubgeschwindigkeit	0-55 m/min
Förderhöhe	250 m
Stromanschluss	32 kW/380-480 V/50-60 Hz/63 A



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	2000 kg/23 Personen
Bühnengröße	1,45 x 3,20 x 2,10 m
Hubgeschwindigkeit	0-55 m/min
Förderhöhe	250 m
Stromanschluss	2 x 32 kW/380-480 V/50-60 Hz/2 x 63 A

Ihr Fachhändler:



**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de